

CULTURAS DE Inverno

sementescopercampos.com.br



COPERCAMPOS®

Sumário



Sementes Copercampos.....	03
Análises de Sementes.....	03
AZEVÉM BRS Ponteio.....	04
AVEIA BRANCA - URS Corona.....	05
AVEIA BRANCA - Ucrânia Af 1355.....	06
AVEIA BRANCA - IPR Andrômeda.....	07
AVEIA PRETA - BRS Tropeira.....	08
AVEIA PRETA - BRS Pampeana.....	09
AVEIA PRETA - Embrapa 29.....	10
AVEIA PRETA - Embrapa 139.....	11
AVEIA PRETA - Iapar 61.....	12
CAPIM SUDÃO - BRS Estribo.....	13
CENTEIO - IPR 89.....	14
MILHETO - BRS 1503.....	15
NABO FORRAGEIRO - IPR 116.....	16
ERVILHACA SS Combate.....	17
ERVILHACA URS BRS Presilha.....	18
TRIGO MOURISCO - IPR 91 Bali.....	19
TRIGO TBIO Audaz.....	20
TRIGO TBIO Ponteiro.....	21
TRIGO TBIO Toruk.....	22
TRIGO TBIO Motriz.....	23
TRIGO TBIO Trunfo.....	24
TRIGO TBIO Calibre.....	25
TRIGO TBIO Capaz.....	26
TRIGO TBIO Sossego.....	27
TRIGO TBIO Titan.....	28
TRIGO TBIO Talismã.....	29
TRIGO TBIO Sentinella.....	30
TRIGO ORS Guardiã.....	31
TRIGO ORS Feroz.....	32
TRIGO ORS Selvagem.....	33
TRIGO ORS Turbo.....	34
TRIGO ORS Falcão.....	35
Nossas UBS's.....	36

> Sementes Copercampos

Situada em uma região com clima favorável, temperaturas amenas e altitude ideal, a Copercampos é produtora de sementes certificadas e fiscalizadas de soja, trigo e forrageiras. Para manter um alto padrão de qualidade, a cooperativa investe continuamente em tecnologias, aquisição de equipamentos e modernização das unidades de beneficiamento e tratamento de sementes. Além disso, conta com uma equipe de engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas que monitoram os campos de produção, assegurando a excelência das sementes produzidas. Com estruturas amplas e modernas, a Copercampos possui 8 Unidades de Beneficiamento de Sementes (UBS), que garantem e preservam a qualidade das sementes colhidas.

> Análises de Sementes

Para garantir a qualidade das sementes que produz, a Copercampos conta com um moderno laboratório de análise, onde as sementes passam por rigorosos testes e avaliações que asseguram o alto padrão de qualidade. É essencial para uma lavoura de alta performance a escolha de sementes de qualidade superior, com alta germinação e vigor, livres de doenças e de sementes invasoras. Desde 1988, o Laboratório de Análise de Sementes da Copercampos realiza exames que comprovam a qualidade das sementes. O LAS está legalmente constituído e autorizado a atuar na inspeção de sementes e sanidade, inscrito no Registro Nacional de Sementes e Mudanças (RENASSEM) sob o número SC-00490/2006. Ele é autorizado a realizar verificações e emitir boletins de análise de sementes e relatórios de resultados conforme regulamentação ministerial. Entre os testes realizados pelo LAS Copercampos estão: teste de germinação, análise de pureza, peso de mil sementes, exame de sementes infestadas, teste de tetrazólio, determinação de outras sementes por número, teste de envelhecimento acelerado, detecção de organismos geneticamente modificados (OGM) e teste de sanidade de sementes.

> AZEVÉM

BRS Ponteio

CARACTERÍSTICAS

Resistente ao pastejo e excesso de umidade
Permite manejo de ressemeadura natural
Alta qualidade de forragem



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Longo

Época: Março a Maio - Região Sul

Profundidade: Até 1cm

Espaçamento: 17cm a 30cm

Densidade: 30kg de sementes/ha

Finalidade: Pastejo, corte e feno

> AVEIA BRANCA

URS Corona

CARACTERÍSTICAS

Grãos com potencial de alimentação animal
Alto potencial de rendimento de grãos
Acamamento moderado



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Precoce

Época: Maio a Junho - Região Sul

Profundidade: De 2 cm a 3 cm

Espaçamento: De 17 cm a 30 cm

Densidade: 350 plantas/m²

Finalidade: Cobertura verde, produção de grãos

➤ AVEIA BRANCA

Ucraniana Af1355

CARACTERÍSTICAS

Baixo consumo de sementes
Baixo consumo de implantação
Digestibilidade da matéria seca – 67%
Alto rendimento de matéria verde – 30t /ha
Proteína bruta da matéria seca – 27%



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Tardio
Época: a partir de março
50 a 60 kg /ha
Densidade do plantio: 270 a 320 sem /m²

➤ AVEIA BRANCA

IPR Andrômeda

CARACTERÍSTICAS

Ampla adaptação e alto potencial de rendimento de grãos
Resistência moderada ao acamamento
Excelente eficiência de descasque
Resistente a nematoides de gênero *Meloidogyne*



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Médio
Madureza média: 117 dias
Acamamento: moderadamente resistente
Altura média da planta: 99cm
Densidade: 300 sementes aptas/m²
Época: Consultar Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC)



AVEIA PRETA

BRS Tropeira



CARACTERÍSTICAS


Para uso em cobertura de solo e pastejo.

BENEFÍCIOS

Proteção do solo
Tolerância a solos ácidos
Manejo integrado de nematóides.

SUPRESSÃO DE NEMATÓIDES		
Fator de Reprodução		
	BRS Tropeira	Aveia preta comum
Meloidogyne Javanica	0,81	2,79
Meloidogyne Incógnita	2,43	5,96
Pratylenchus Brachyurus	1,08	1,59

Fonte: Instituto Phytus



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Médio

Profundidade: De 2 cm a 3 cm

Espaçamento: De 17 cm a 30 cm

Densidade: Forragem - 300 a 350 sementes aptas/m²
Cobertura - 300 sementes aptas/m²

REGIÃO DE ADAPTAÇÃO

AVEIA PRETA

BRS Pampeana

CARACTERÍSTICAS

Capacidade de afilamento e rebrote após corte/pastejo
Tolerante a solos ácidos
Rendimento de forragem



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Médio

Profundidade: De 2 cm a 3 cm

Espaçamento: De 17 cm a 30 cm

Densidade: Forragem - 300 a 350 sementes aptas/m²
Cobertura - 300 sementes aptas/m²

Finalidade: Adubação verde, pastejo

Reação à seca: Tolerante

Restrições: Evitar solos mal drenados

REGIÃO DE ADAPTAÇÃO

> AVEIA PRETA

Embrapa 29

CARACTERÍSTICAS

Potencial de rebrota e perfilhamento
Alta produção de massa
Resistente à ferrugem e acamamento



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Longo

Época: Abril a Junho- Regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste

Profundidade: De 2 cm a 3 cm

Espaçamento: De 17 cm a 30 cm

Densidade: 350 a 400 plantas/m²

Finalidade: Adubação verde, pastejo

> AVEIA PRETA

Embrapa 139

CARACTERÍSTICAS

Sucessão de culturas de soja e feijão
Boa resistência à acamamento
Produção de palhada para plantio direto



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Longo

Época: Março a Junho - Região Sul

Profundidade: De 2 cm a 3 cm

Espaçamento: De 17 cm a 30 cm

Densidade: 350 a 400 plantas/m²

Finalidade: Adubação verde, pastejo



> AVEIA PRETA

Iapar 61

CARACTERÍSTICAS

Alto número de pastejo e corte
Adaptação para regiões frias
Manejo e conservação do solo



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Longo

Época: Março a Maio - Região Sul

Profundidade: De 2 cm a 3 cm

Espaçamento: De 17 cm a 30 cm

Densidade: 50kg de sementes/ha


Finalidade: Pastejo direto, feno e silagem

> CAPIM SUDÃO

BRS Estribo

CARACTERÍSTICAS

Alta produção de forragem
Alto grau de perfilhamento
Rusticidade



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Longo

Época: Setembro a Março - Região Sul

Fevereiro a Abril - Região Centro-oeste

Profundidade: De 0,25 cm a 1 cm

Espaçamento: 30 cm

Densidade: 25kg de sementes/ha

Finalidade: Pastejo




> CENTEIO

IPR 89

CARACTERÍSTICAS

Bom potencial de rendimento
Resistente a debulha natural
Rusticidade



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Médio

Época: Março a Junho - Região Sul

Profundidade: De 4cm a 5cm

Espaçamento: De 17 cm

Densidade: 60kg de sementes/ha


Finalidade: Pastejo, produção de grãos

> MILHETO

BRS 1503

CARACTERÍSTICAS

Alta capacidade de rebrota
Excelente cobertura de solo
Alto teor de proteína



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Longo

Época: Setembro a Março - Região Sul

Fevereiro a Abril - Região Centro-oeste

Profundidade: De 0,25 cm a 1 cm

Espaçamento: 30 cm

Densidade: 20kg de sementes/ha

Finalidade: Pastejo, corte, feno e silagem




> NABO FORRAGEIRO

IPR 116

CARACTERÍSTICAS

Alta quantidade de nutrientes
Rusticidade
Excelente descompactador de solo



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Médio
Época: Fevereiro a Junho - Região Sul
Profundidade: De 4cm a 5cm
Espaçamento: De 17cm a 30cm
Densidade: 20kg de sementes/ha
Finalidade: Pastejo, cobertura verde


!
REGIÃO DE
ADAPTAÇÃO

> ERVILHACA

SS Combate

CARACTERÍSTICAS

Reciclagem de nutrientes
Descompactação de solo
Produção de sementes



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Longo
Época: Abril a Junho – Região Sul
Profundidade: De 2 cm a 3 cm
Espaçamento: 17 cm
Densidade: 35kg de semente/ha
Finalidade: Produção de grãos, pastejo

!
REGIÃO DE
ADAPTAÇÃO



ERVILHACA


URS BRS Presilha

CARACTERÍSTICAS

Melhor absorção de P e K

Disponibilizadoras de macro e micronutrientes para cultivos, através dos restos culturais.

Contribuição para aumento e manutenção da matéria orgânica no solo.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Longo

Época: Abril a Junho – Região Sul

Profundidade: De 2 cm a 3 cm

Espaçamento: 17 cm

Densidade: 35kg de semente/ha

REGIÃO DE ADAPTAÇÃO

TRIGO MOURISCO

IPR 91 Bali

Oportunidade de se desenvolver sob condições de seca oferecendo forragem, grãos, feno ou silagem durante esses períodos.



CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Precoce

Efeito contra nematocida

Maior sanidade do solo

Melhor aproveitamento do fósforo

Ótima alternativa na quebra do ciclo biológico das principais pragas e doenças, pois não é uma planta hospedeira

FINALIDADES

Alimentação animal, tanto os grãos quanto a forragem, como feno ou silagem, pois alcançam o mesmo valor nutritivo que as gramíneas

Boa cobertura de solo

Rotação de cultura

REGIÃO DE ADAPTAÇÃO

TRIGO

TBIO Audaz



CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Precoce
Estatura da planta: Média/baixa
Perfilhamento: Médio
Comportamento ao acamamento: MR/R
Comportamento à debulha natural: MR
Comportamento à geada na fase vegetativa: INT
Crestamento: MR

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Melhorador
Força de Glúten (W médio): 407 (W 10-4 Joules)
Estabilidade (minutos): >20
Dureza do Grão: Duro
Coloração do Grão: Vermelho
Peso de mil sementes (média em gramas): 33
Germinação na Espiga: MR/R



DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

330 a 350 plantas finais/m²



Doença-alvo:
VNAC e oídio



TRIGO

TBIO Ponteiro

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Tardio
Estatura da planta: Média/alta
Perfilhamento: Médio/alto
Crestamento: R
Comportamento ao acamamento: MR
Comportamento à debulha natural: MR/R
Comportamento à geada na fase vegetativa: MR/R

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Pão
Força de Glúten (W médio): 333 (W 10-4 Joules)
Estabilidade (minutos): 18
Dureza do grão: Duro
Coloração do grão: Vermelho
Peso de mil sementes (média em gramas): 34
Germinação na espiga: MR/R



DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

300 a 350 plantas finais/m²



Doença-alvo:
Mancha amarela, giberela e ferrugem



LEGENDA

AS: Altamente Suscetível
S: Suscetível
MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente
INT: Intermediário
R: Resistente
T: tolerante
S/I: Sem informação

TRIGO TBIO Toruk



CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Médio
Estatura da planta: Baixa
Perfilhamento: Médio
Comportamento ao acamamento: MR/R
Comportamento à debulha natural: MR/R
Comportamento à geada na fase vegetativa: MR
Crestamento: MR/R

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Pão/Melhorador
Força de Glúten (W médio): 314 (W 10-4 Joules)
Estabilidade (minutos): >20
Dureza do Grão: Duro
Coloração do Grão: Vermelho-claro
Peso de mil sementes (média em gramas): 34
Germinação na Espiga: MR/R



DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

300 a 330 plantas finais/m²



Doença-alvo:
Mosaico, VNAC
e giberela



TRIGO TBIO Motriz



CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Médio/tardio
Estatura da planta: Média/Baixa
Perfilhamento: Médio/alto
Comportamento à geada na fase vegetativa: MR
Comportamento ao acamamento: INT
Comportamento à debulha: MR/R
Crestamento: MR/R

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Pão/Melhorador
Força de Glúten (W médio): 316 (W 10-4 Joules)
Estabilidade (minutos): >20
Dureza do Grão: Duro
Coloração do Grão: Vermelho-claro
Peso de mil sementes (média em gramas): 36
Germinação na Espiga: MR

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

250 a 300 plantas finais/m²



Doença-alvo:
Mosaico e oídio



LEGENDA

AS: Altamente Suscetível
S: Suscetível
MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente
INT: Intermediário
R: Resistente
T: tolerante
S/I: Sem informação

TRIGO TBIO Trunfo

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Precoce
Estatura da planta: Média/alta
Perfilamento: Médio
Comportamento à geada na fase vegetativa: MR
Comportamento ao acamamento: INT
Comportamento à debulha: MR/R
Crestamento: MR/R

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Pão
Força de Glúten (W médio): 279 (W 10-4 Joules)
Estabilidade (minutos): 16,8
Dureza do Grão: Duro
Coloração do Grão: Vermelho
Peso de mil sementes (média em gramas): 34
Germinação na Espiga: MR/R

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

300 a 330 plantas finais/m²



Doença-alvo:
VNAC e oídio



TRIGO TBIO Calibre

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Superprecoces
Estatura da planta: Baixa
Perfilamento: Médio
Comportamento à geada na fase vegetativa: INT
Comportamento ao acamamento: R
Comportamento à debulha: MR/R
Crestamento: MR/R

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Pão/Melhorador
Força de Glúten (W médio): 329 (W 10-4 Joules)
Estabilidade (minutos): > 20
Dureza do Grão: Duro
Coloração do Grão: Vermelho
Peso de mil sementes (média em gramas): 36
Germinação na Espiga: MR/R

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

350 plantas finais/m²



Doença-alvo:
Mancha amarela e giberela



i

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível
S: Suscetível
MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente
INT: Intermediário
R: Resistente
T: tolerante
S/I: Sem informação

TRIGO

TBIO Capaz

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Superprecocoe

Estatura da planta: Média/Baixa

Perfilhamento: Médio

Comportamento à geada na fase vegetativa: MR

Comportamento ao acamamento: MR/R

Comportamento à debulha: MR

Crestamento: MR/R

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Pão/Branqueador

Força de Glúten (W médio): 233 (W 10-4 Joules)

Estabilidade (minutos): > 20

Dureza do Grão: Suave

Coloração do Grão: Vermelho

Peso de mil sementes (média em gramas): 33

Germinação na Espiga: MR

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

350 plantas finais/m²



Doença-alvo:
Oídio



TRIGO

TBIO Sossego

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Médio

Estatura da planta: Média/alta

Perfilhamento: Médio

Comportamento ao acamamento: INT

Comportamento à debulha natural: MR/R

Comportamento à geada na fase vegetativa: MR

Crestamento: MR/R

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Pão

Força de Glúten (W médio): 338 (W 10-4 Joules)

Estabilidade (minutos): 16,4

Dureza do Grão: Duro

Coloração do Grão: Vermelho-claro

Peso de mil sementes (média em gramas): 33

Germinação na Espiga: MR/R

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

300 a 330 plantas finais/m²



Doença-alvo:
Oídio e ferrugem



LEGENDA

AS: Altamente Suscetível

S: Suscetível

MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente

INT: Intermediário

R: Resistente

T: tolerante

S/I: Sem informação

TRIGO TBIO Titan

NOVO

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Médio

Estatura da planta: Média

Perfilhamento: Médio

Comportamento à geada na fase vegetativa: MR

Comportamento ao acamamento: MR/R

Comportamento à debulha: MR/R

Crestamento: R

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Pão/Melhorador

Força de Glúten (W médio): 319 (W 10-4 Joules)

Estabilidade (minutos): > 20

Peso de mil sementes (média em gramas): 37

Germinação na Espiga: MR/R

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

300 a 330 plantas finais/m²



Doença-alvo:
Giberela

TRIGO TBIO Talismã

NOVO

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Precoce

Estatura da planta: Média/baixa

Perfilhamento: Médio

Comportamento à geada na fase vegetativa: INT

Comportamento ao acamamento: MR/R

Comportamento à debulha: MR

Crestamento: MR

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Melhorador

Força de Glúten (W médio): 352 (W 10-4 Joules)

Estabilidade (minutos): > 20

Peso de mil sementes (média em gramas): 33

Germinação na Espiga: MR

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

330 a 350 plantas finais/m²



Doença-alvo:
Mosaico e oídio

i

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível

S: Suscetível

MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente

INT: Intermediário

R: Resistente

T: tolerante

S/I: Sem informação

➤ TRIGO

TBIO Sentinella

NOVO

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Largo

Estatura da planta: Alta

Perfilhamento: Alto

Comportamento à geada na fase vegetativa: MR

Comportamento ao acamamento: INT

Comportamento à debulha: MR/R

Crestamento: MR

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Pão

Força de Glúten (W médio): 237 (W 10-4 Joules)

Estabilidade (minutos): > 20

Peso de mil sementes (média em gramas): 33

Germinação na Espiga: MR

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

250 a 275 plantas finais/m²



Doença-alvo:
Oídio e giberela



➤ TRIGO

ORS Guardião

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Médio/Precoce

Estrutura de Planta: Baixa

Espigamento: Superprecoces

Maturação: Médio/Precoce

Comportamento ao acamamento: MR/R

Comportamento à debulha: MR

Crestamento (tolerância ao alumínio tóxico): MR

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Trigo Pão

Força de Glúten (W médio): 305

Estabilidade (minutos): 14

Dureza do Grão: Duro

Coloração do Grão: Vermelho

Peso de mil grãos (média em gramas): 46

Germinação na Espiga: MR

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

Região Cerrado (SEQUEIRO):
400 pl/finais m²

Região Cerrado (IRRIGADO):
350 pl/finais m²

Regiões Quentes:
380 pl/finais m²

Regiões Frias:
350 pl/finais m²

i

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível
S: Suscetível
MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente
INT: Intermediário
R: Resistente
T: tolerante
S/I: Sem informação

TRIGO ORS Feroz

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Precoce

Estrutura de planta: Baixa

Espigamento: Precoce

Maduração: Precoce

Comportamento ao acamamento: MR/R

Comportamento à debulha: MR

Crestamento (tolerância ao alumínio tóxico): MR

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Trigo Melhorador

Força de Glúten (W médio): 410

Estabilidade (minutos): >20

Dureza do Grão: Duro

Coloração do Grão: Vermelho

Peso de mil grãos (média em gramas): 38

Germinação na Espiga: MR

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

Região Cerrado (SEQUEIRO):

400 pl/finais m²;

Região Cerrado (IRRIGADO):

350 pl/finais m²;

Regiões Quentes:

380 pl/finais m²;

Regiões Frias:

350 pl/finais m².

TRIGO ORS Selvagem



QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Trigo Melhorador

Força de Glúten (W médio): 450

Estabilidade (minutos): > 20

Dureza do grão: Duro

Coloração do grão: Vermelho

Peso de mil sementes (média em gramas): 36

Germinação na Espiga: MR

Peso Hectolitro: 81

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

Regiões frias e úmidas:

330 pl/finais m²;

Regiões moderadamente

quentes e úmidas:

350 pl/finais m²;

Regiões de transição:

370 pl/finais m²;

Regiões Cerrado Sequeiro:

370 pl/finais m²;

Regiões Cerrado Irrigado:

350 pl/finais m².



LEGENDA

AS: Altamente Suscetível

S: Suscetível

MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente

INT: Intermediário

R: Resistente

T: tolerante

S/I: Sem informação



TRIGO ORS Turbo

NOVO

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Superprecoce
Estatura da planta: Baixa
Espigamento: Superprecoce
Maturação: Superprecoce
Comportamento ao acamamento: MR/R
Comportamento à debulha: MR
Crestamento: MR

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Trigo Pão
Força de Glúten (W médio): 294
Estabilidade (minutos): 11,3
Dureza do Grão: Duro
Coloração do Grão: Vermelho
Peso de mil sementes (média em gramas): 41
Germinação na Espiga: MR

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

Regiões frias e úmidas:
350 pl/finais m²;
**Regiões moderadamente
quentes e úmidas:**
380 pl/finais m²;
Regiões de transição:
370 pl/finais m²;
**Regiões Cerrado
Sequeiro:**
400 pl/finais m²;
**Regiões Cerrado
Irigado:**
350 pl/finais m².

TRIGO ORS Falcão

NOVO

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Trigo Melhorador
Força de Glúten (W médio): 379
Estabilidade (minutos): > 20
Dureza do grão: Duro
Coloração do grão: Vermelho
Peso de mil sementes (média em gramas): 42
Germinação na Espiga: MR
Peso Hectolitro: 82

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

Regiões frias e úmidas:
350 pl/finais m²;
**Regiões moderadamente
quentes e úmidas:**
380 pl/finais m²;
Regiões de transição:
400 pl/finais m²;
**Regiões Cerrado
Sequeiro:**
430 pl/finais m²;
**Regiões Cerrado
Irigado:**
380 pl/finais m².

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível
S: Suscetível
MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente
INT: Intermediário
R: Resistente
T: tolerante
S/I: Sem informação





Nossas UBS's

www.sementescopercampos.com.br



UBS - BR 470 - Campos Novos/SC



UBS - Santa Cruz - Curitiba/SC



UBS Matriz - Campos Novos/SC



UBS - Trevo Sul - Campos Novos



UBS - Bairro Aparecida
Campos Novos/SC



UBS - Campo Belo do Sul/SC



UBS - Curitiba/SC



UBS - Linha Gramado - Barracão/RS



Vendas: (49) **3541-6052**

Matriz - Rodovia BR 282,
km 342, Nº 23 - Bairro Boa Vista
Campos Novos - SC

**QUA
LIDA
DE** QUE FAZ A
DIFERENÇA!